

Технические рекомендации по оснащению библиотек

Материалы:

Основание конструкции:

Белое ЛДСП, оформление пленкой

Полки из ЛМДФ:

полиуретановая покраска

Боковые и передняя панели:

гибкая фанера, оформление ламиформом (пластиком)

Пантоны цветов:


Белый – 9003

Голубой – 5015

Зеленый – 6037

Желтый – 1003

Схема уголка с размерами



Наименование	Размеры(в*ш*г) мм	Кол-во
Короб левый	1800*600*350	1
Короб правый	1500*200*350	1
Полка нижняя прямая	22*800*329	2
Полка С-образная большая	340*400*329	3
Полка С-образная малая	310*400*329	2
Задняя стенка	1580*800*16	1
Стяжка задняя короба левого	100*556*16	2

Наименование	Кол-во
Конфирмант	50
Стяжка D20	8
Ножка мебельная черная, М6 X 18	6
Ключ для конфирманта	1

Визуализация окраски и брендирования



Размеры обклейки уголка

1. 600x150 мм
2. 623x623 мм
3. 3400x283 мм
4. 600x150 мм
5. 100x92 мм

6. 46,8x43 мм
7. 120x120 мм
8. 400x400 мм
9. 3400x283 мм

Карманы

Карман А2 для плакатов – материала прозрачный акрил акрил 0,5мм, крепление на двухсторонний скотс 3М по периметру.

Карман А5 для буклетов/листочков – материал прозрачное оргстекло 1 мм, крепление на двухсторонний скотс 3М